




RACK PLUS
Industrial Storage Solutions





Scaffalatura serie TL





Profilo di unione montanti per scaffale doppio

- per il collegamento superiore dei montanti in uno scaffale doppio
- disponibilità:

Squadretta di unione montanti per montanti serie TL

- per stabilizzare e assicurare i montanti attraverso imbullonatura negli scaffali doppi
- utilizzabile da H=3.000 mm
- 2 bulloni esagonali inclusi
- altezza 55 mm
- disponibilità:





Piastra per crociera per crociere

- per il montaggio di crociere in caso di scaffale doppio
- disponibilità:

Staffa di fissaggio a muro fissaggio stabile superiore

- necessaria per evitare il rischio di ribaltamento in scaffalature con rapporto altezza/profondità uguale o superiore a 5:1
- Vite e tassello non inclusi
- zincato
- disponibilità:





Fissaggio a terra FBN 2 10/10

- sistema di connessione per fissare il montante a terra.
- specifico per scaffalatura TL
- disponibilità:

Staffa di fissaggio a muro fissaggio laterale leggero

- necessaria per evitare il rischio di ribaltamento in scaffalature con rapporto altezza/profondità uguale o superiore a 5:1
- Vite e tassello non inclusi
- zincato
- disponibilità:




Vite autofilettante 4,8 x 13 mm

- per collegare il piedino al montante
- disponibilità:


Staffa di collegamento per giunzione di 2 montanti TL Staffa singola

- per sopraelevare la scaffalatura
- soluzione stabile e sicura
- 4 viti autofilettanti incluse
- dimensionata appositamente sul passo di foratura dei montanti TL
- altezza 200 mm
- disponibilità:



Staffe di collegamento per giunzione di 4 montanti TL 2 Staffe

- per sopraelevare le scaffalature a batteria doppia
- soluzione stabile e sicura
- inkl. 8 a viti autofilettandi incluse
- 2 staffe per unire 4 montanti TL
- altezza 200 mm
- disponibilità:





Fianchi intermedi

per scaffalatura TL

- 2 combinazioni in altezza per la massima flessibilità
- viti e dadi per il fissaggio inclusi
- zincato o verniciato grigio chiaro RAL 7035
- disponibilità:


Altezza mm	1.050	1.300
------------	-------	-------

Profondità mm	300	400	500	600	800
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Schiene in lamiera

per scaffalatura TL

- 3 combinazioni in altezza per la massima flessibilità
- irrigidimento delle schiene tramite connessione attraverso bordatura
- clip per il fissaggio incluse
- zincato o verniciato grigio chiaro RAL 7035
- disponibilità:



Clip di fissaggio


Altezza mm	500	800	1.000
------------	-----	-----	-------

Larghezza mm	750	1.000	1.300
--------------	-----	-------	-------

Fianco di finitura

per lati perimetrali dello scaffale

- Disegnato per le piantane TL
- Finitura elegante per i lati a vista dello scaffale
- 3 combinazioni di altezza per la massima flessibilità
- Anche con l'utilizzo del fianco di finitura devono essere comunque previste le traversine tra i montanti
- viti e dadi per il fissaggio inclusi
- verniciati grigio chiaro RAL 7035 oppure blu RAL 5010
- disponibilità:



Finitura a filo montante

Altezza mm	1.000	1.250	1.300
------------	-------	-------	-------

Profondità mm	300	400	500	600	800
---------------	-----	-----	-----	-----	-----



Porte ad anta battente

per scaffalatura TL

Ideale per la realizzazione di armadi assieme all'utilizzo delle schiene e dei fianchi. Grazie alla vasta gamma di accessori possono essere poi creati all'interno piani con, ad esempio, separatori verticali o reggilibri.

Le serrature possono essere fornite in due diverse versioni:

Con serratura unica: tutte le porte vengono aperte da un'unica chiave.


Con serrature diverse: ogni porta ha una propria chiave apposita.

Le doppie porte con altezza 1.000 mm dell'immagine a fianco sono in combinazione con la cassetteria descritta a pagina 30.

- dimensioni mm 1.000 x 1.000/H oppure mm 1.000 x 2.000/H
- montaggio semplice
- maniglia rotante con 3 punti di chiusura compresa
- pannello frontale incluso
- finitura grigio ral RAL 7035
- disponibilità:

Porte ad anta per H=2.000		
	Altezza mm	Larghezza mm
RAL 7035	2.000	1.000

Porte ad anta per H=1.000		
	Altezza mm	Larghezza mm
RAL 7035	1.000	1.000



RACK PLUS
Industrial Storage Solutions

Fianchi in rete metallica

per scaffalatura serie TL

- Maglia 50 x 50 x 3 mm
- ganci di fissaggio inclusi
- zincata
- disponibilità:

Profondità scaffale (mm)	Dimensioni schiena in rete (mm)
300	200 x 1.950/H
400	300 x 1.950/H
500	400 x 1.950/H
600	500 x 1.950/H
800	700 x 1.950/H

Schiene in rete metallica

per scaffalatura TL

- Maglia 50 x 50 x 3 mm
- ganci di fissaggio inclusi
- zincata
- disponibilità:

Larghezza campata (mm)	Dimensioni fianco in rete (mm)			
750	650 x 300/H	650 x 500/H	650 x 1.000/H	650 x 1.950/H
1.000	900 x 300/H	900 x 500/H	900 x 1.000/H	900 x 1.950/H
1.300	1.200 x 300/H	1.200 x 500/H	1.200 x 1.000/H	1.200 x 1.950/H

